



Типография
ЦВЕТОЧНАЯ

Технические требования к макетам

196084, Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 19

Телефон: +7 (812) 642-40-96

Электронная почта: az@tsvettochnaya.ru

Это важно

Данные требования составлены с целью достижения максимального качества печатной продукции и основаны на технических особенностях оборудования, установленного в компании.

Точное соблюдение данных требований при предоставлении макетов для печати, является гарантией качества продукции.

Присылая макет, который не соответствует данным требованиям, вы берете на себя ответственность за, возможно, некачественный результат. В данном случае компания «Экспресс-Реклама» оставляет за собой право не принимать претензии к качеству печати.

Чтобы свести риск к нулю, воспользуйтесь услугами наших дизайнеров.

Форматы файлов



CorelDraw 16
и ниже



Illustrator CS6
и ниже



InDesign CS6
и ниже



Недопустимо предоставлять файлы в формате DOC (Microsoft Office) или JPEG!



Файлы должны быть совместимы с платформой Windows.


✓ Сделать цветопробу!

Обязательно наличие контрольных распечаток (допускается масштабирование). Для многостраничного издания распечатка обязательно должна быть собрана в готовый макет.


Вёрстка материалов




Макеты должны быть в цветовом режиме СМУК!



Электронный макет должен быть в масштабе 1:1 и содержать технологические вылеты под обрез минимум 2 мм со всех сторон (т.е. лист формата А4 — 214×301 мм и так далее).



На макет с последующей вырубкой должен быть наложен контур вырубного штампа (отдельным слоем), вынос за обрезной формат должен быть одинаков со всех сторон и составлять 5 мм.



Значимая информация (текст, календарная сетка, логотипы и пр.) должна располагаться не ближе 3 мм к линии реза.



Все векторные объекты должны быть представлены в СМУК-модели или палитре Pantone.



Используйте Registration Color только для меток реза.




Сумма всех красок не должна превышать 270%.



В макете не должно быть установленных вручную оверпринтов (если это необходимо — оговаривайте это в пояснительной записке).




Запрещается использовать OLE-объекты и вставку через clip-board — используйте команду «Import» («Place»).



Шрифты должны быть переведены в кривые (команда Shift + Ctrl + O), либо должны быть приложены полные гарнитур (normal, bold, italic, bold italic) всех использованных в публикации шрифтов, при этом True 1-шрифты должны состоять из двух файлов: *.pfb (Printer Font Binary) и *.pfm (Printer Font Metrics).



Не используйте начертания «All caps» и «Small caps», т.к. при написании PostScript'a они могут быть отработаны неверно, используйте: «Change Case».



Макет не должен содержать избыточных объектов (т.е. объектов, находящихся за пределами макета или на 100% перекрытых другими объектами).

Дополнительные действия



В макете не должно быть прозрачностей, линз и других эффектов. Все прозрачности и линзы должны быть растрированы.



В CorelDRAW все эффекты (кроме вышеуказанных, такие как контур, перетекание и тень) должны быть отделены командой *Separate* (в 11-й версии и выше — *Break Apart*).



В макете не должно быть масштабируемых обводок.



Если Вы предоставляете верстку в EPS, проконтролируйте ее корректное открытие в Illustrator'e, мы будем выводить EPS именно из этой программы. В Illustrator'e перед сохранением файла выполните команду *Object\Path\Clean Up*. В InDesign'e соберите всю верстку в одну книгу.



Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете задать их нам, позвонив по телефону, написав на почту или воспользовавшись формой обратной связи на сайте.